



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

Administração Regional do Lago Sul - RA XVI

Gerência de Licenciamento de Obras e Atividades Econômicas

**LICENÇA PARA EVENTOS Nº 11/2023**

**Apresentação**

A presente licença é o documento que autoriza a realização de eventos no âmbito do Distrito Federal nos termos da Lei 5.281/2013.

<b>Identificação</b>	<b>1 – Razão Social, Permissionário ou Responsável pelo evento</b> IMM ESPORTE E ENTRETENIMENTO LTDA	
	<b>2 – Local de realização do evento</b> SHIS QL 10 - PONTÃO DO LAGO SUL, ÁREA DE EVENTOS NAS PROXIMIDADES DOS LOTES 25,26 E 27	
	<b>3 – Classificação do Evento</b> Médio porte	<b>4 – Público Máximo Solicitado:</b> 4.000 PESSOAS
<b>5 – Horário de Funcionamento</b> 12hs às 23:59hs - dia 5/5: de 19h às 23:59h	<b>6 – RG / CFDF</b>	<b>7 – CPF / CNPJ</b> 06.951.432/0001-64
<b>8 – Dias de Realização:</b> ( X ) Domingo ( ) Segunda ( ) Terça ( ) Quarta ( ) Quinta ( X ) Sexta ( X ) Sábado	<b>9 – Tipo do evento:</b> ( X ) Único ( ) Semanal ( ) Todos os dias	<b>10 – Data Inicial:</b> 5/5/2023 <b>Data Final:</b> 14/5/2023
<b>11 – Data/hora de Início da montagem de estrutura:</b> 10 de abril de 2023 - 8 horas	<b>12 – Data/hora de término da montagem de estrutura:</b> 4 de maio de 2023 - 18 horas	<b>13 – Data/hora de início de desmontagem:</b> 15 de maio de 2023 - 8 horas
<b>14 – Observações</b>  Processo nº <a href="#">00146-00000349/2023-91</a>		

<p>Necessária a existência de Grupo Gerador?</p> <p>Necessário posto de atendimento médico?</p> <p>O evento será cercado?</p> <p>O local fará uso de Central GLP?</p> <p>Fará uso de mais de 39Kg de GLP?</p> <p>O local fará uso, armazenagem ou estoque de líquidos inflamáveis, líquidos combustíveis e/ou pólvora?</p> <p>Haverá queima de fogos/espetáculo pirotécnico no evento?</p> <p>Quantidade de ambulâncias necessária para atender a realização do evento?</p> <p>Quantidade de médicos e enfermeiros para atender o evento?</p> <p>Quantidade de segurança privada necessária para atender o evento?</p> <p>Quantidade de brigadistas necessária para atender o evento?</p>	<p>( X ) Sim ( ) Não</p> <p>( X ) Sim ( ) Não - Quantidade: 1(hum)</p> <p>( X ) Sim ( ) Não</p> <p>( X ) Sim ( ) Não</p> <p>( ) Sim ( X ) Não</p> <p>( ) Sim ( X ) Não</p> <p>( ) Sim ( X ) Não</p> <p>2 ambulâncias (UTI/UTE)</p> <p>2 médicos/ 2 enfermeiros</p> <p>40 seguranças</p> <p>6 brigadistas</p>
<p><b>15 – Área</b></p> <p>Área Privativa: 17,700 m<sup>2</sup></p> <p>Área Pública: 0,00 m<sup>2</sup></p> <p>Área Total: 17,700 m<sup>2</sup></p>	<p><b>16 – Dados da Responsabilidade Técnica</b></p> <p>Profissional: LAISA SARMENTO DOS SANTOS</p> <p>Nº CAU: A141604-9/DF</p>
<p><b>17 – Capacidade Máxima de Público autorizada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal:</b></p> <p>Total: 4.000 pessoas</p>	
<p><b>18 – Observações complementares:</b></p> <p><b>18.1 - LICENÇA EVENTUAL - Válida somente para os dias 5, 6, 7, 12, 13 e 14 de maio de 2023</b></p> <p><b>18.2 - EVENTO DENOMINADO : TASTE BRASÍLIA FESTIVAL</b></p> <p><b>18.3 - Restrições conforme vistoria do CBMDF:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O evento terá público máximo de 4000 (quatro mil) pessoas;</li> <li>2. O evento não está autorizado a usar GLP do tipo P-13;</li> <li>3. <u>Haverá cercamento no evento, com no mínimo 5 saídas de emergências destrancadas e</u></li> </ol>	

**desobstruídas;**

4. **O evento terá no mínimo 07 brigadistas, portando o certificado durante todo o evento;**

5. **Estruturas autorizadas do evento:**

- **palco;**
- **gerador de energia, cercado e locado conforme croqui e ART/RRT;**
- **instalação elétrica provisória, conforme ART/RRT de distribuição elétrica;**
- **tendas com lona conforme laudo e ART/RRT de montagem de estruturas;**
- **1 brinquedo inflável;**
- **Centrais de gás conforme ART e Laudo.**

Esta Licença somente terá validade, mediante a apresentação das Vistorias dos órgãos competentes, devidamente **APROVADAS**, devendo o interessado cumprir com todas as obrigações determinadas pelos respectivos órgãos.

De acordo com a Lei Distrital nº **4.092/2008**, que dispõe sobre as normas de proteção ambiental quanto à poluição sonora, **é proibido perturbar o sossego e o bem estar público e da vizinhança pela emissão de sons de natureza que ultrapassem os níveis máximos de intensidade fixados nessa lei.**

Proibido o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos ou qualquer artefato pirotécnico que produza estampidos no Distrito Federal, conforme **Lei nº 6.647/2020 e Decreto nº 44.189/2023.**

**As saídas de emergência deverão estar desobstruídas.**

<b>19 – Local :</b> Lago Sul - Brasília - DF	<b>20 – Data:</b> 5 de Maio de 2023
<b>Assinatura</b>	



Documento assinado eletronicamente por **MIBSÃ MARTINS SILVA TAMIETTI - Matr.1689413-8, Gerente de Licenciamento de Obras e Atividades Econômicas**, em 05/05/2023, às 18:58, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VALÉRIA GONCALVES DE ARAUJO - Matr.0158458-8, Diretor(a) de Aprovação e Licenciamento**, em 05/05/2023, às 19:04, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **RITA MARIA DORE DA COSTA - Matr.0126986-0, Coordenador(a) de Licenciamento, Obras e Manutenção**, em 05/05/2023, às 19:10, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=111985930)  
[acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=111985930)  
[verificador= 111985930](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=111985930) código CRC= **E86084C8**.